


HPE 435508-B21 Datenblatt



HPE NC364T PCI-E QUAD PORT GIGABIT SERVER ADAPTER, 436431-001, 435506-003

435508-B21

Der HP NC364T PCI Express Quad-Port-Gigabit-Serveradapter verfügt über vier 10/100/1000T-Gigabit-Ethernet-Ports auf einer einzigen Karte, wodurch wertvolle Server-E/A-Steckplätze für andere Zwecke eingespart werden. Die vier Ports bieten die höchste verfügbare Portdichte für ProLiant-Server in einem einzelnen PCI-Express-Netzwerkadapter. Der NC364T ist ideal für Virtualisierung, Sicherheit, Serverkonsolidierung, Netzwerksegmentierung und andere ProLiant-Serveranwendungen, die maximalen Durchsatz und Portdichte erfordern. Der aggregierte Gesamtdurchsatz von 4 Gbit/s erfüllt die Anforderungen von Kunden, die eine hohe Bandbreite wünschen, aber noch nicht bereit sind, auf 10 Gigabit Ethernet umzusteigen.

Die NC364T ist eine Low-Profile-Karte mit Halterungen in voller und halber Höhe, die im Kit enthalten sind. Die x4-PCI-Express-Schnittstelle ist mit x4-, x8- und x16-PCI-Steckplätzen kompatibel. Der NC364T wurde getestet und erfüllt nachweislich die anspruchsvollen HP-Standards und bietet vollständige Treiberunterstützung auf einer Vielzahl von ProLiant-Servern. Der Adapter wird mit Teaming-Treibern für alle wichtigen Betriebssysteme, Teaming-Dienstprogrammen, mehreren VLAN-Tagging-Funktionen, Konfigurationsdienstprogrammen und IPv6-Paketübertragungs- und -empfangsunterstützung (mit Ausnahme aller Offload-Funktionen) geliefert.

Hauptmerkmale

- Gerätetyp: Netzwerkkarte – 4 Ports
- Formfaktor: Steckkarte – Low Profile
- Schnittstelle (Bus) Typ: PCI Express X4
- Revision der PCI-Spezifikation: PCIe 1.0a

Vernetzung

- Konnektivitätstechnologie : Verkabelt
- Verkabelungstyp: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t
- Datenverbindungsprotokoll: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
- Statusanzeigen: Verbindungsaktivität, Port-Übertragungsgeschwindigkeit
- Kompatible Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3p

Prozessor / Speicher

- Prozessor: 2 x Xeon E5-2670 - Intel
- Arbeitsspeicher: 256 GB

Erweiterung / Konnektivität

- Schnittstellen: 4 x Netzwerk – Ethernet 10base-t/100base-tx/1000base-t – RJ-45
- Kompatible Steckplätze: 1 x PCI Express X4

Kompatibilität

- ProLiant DL (Rack-optimiert):
 - HP ProLiant DL120 G5

- HP ProLiant DL120 G6
- HP ProLiant DL140 G3
- HP ProLiant DL145 G3
- HP ProLiant DL160 G5
- HP ProLiant DL160 G5p
- HP ProLiant DL160 G6
- HP ProLiant DL165 G5
- HP ProLiant DL165 G5p
- HP ProLiant DL165 G6
- HP ProLiant DL165 G7
- HP ProLiant DL180
- HP ProLiant DL180 G5
- HP ProLiant DL180 G6
- HP ProLiant DL185 G5
- HP ProLiant DL320 G5
- HP ProLiant DL320 G5p
- HP ProLiant DL320 G6
- HP ProLiant DL320s
- HP ProLiant DL360 G5
- HP ProLiant DL360 G6
- HP ProLiant DL360 G7
- HP ProLiant DL365
- HP ProLiant DL365 G5
- HP ProLiant DL370 G6
- HP ProLiant DL380 G5
- HP ProLiant DL380 G6
- HP ProLiant DL380 G7
- HP ProLiant DL385 G2
- HP ProLiant DL385 G5
- HP ProLiant DL385 G5p
- HP ProLiant DL385 G6
- HP ProLiant DL385 G7
- HP ProLiant DL580 G4
- HP ProLiant DL580 G5
- HP ProLiant DL580 G7
- HP ProLiant DL585 G2
- HP ProLiant DL585 G5

- HP ProLiant DL585 G6
- HP ProLiant DL585 G7
- HP ProLiant DL785 G5
- HP ProLiant DL785 G6
- ProLiant ML (erweiterungsoptimiert):
 - HP ProLiant ML150 G3
 - HP ProLiant ML150 G5
 - HP ProLiant ML150 G6
 - HP ProLiant ML310 G4
 - HP ProLiant ML310 G5
 - HP ProLiant ML310 G5p
 - HP ProLiant ML330 G6
 - HP ProLiant ML350 G5
 - HP ProLiant ML350 G6
 - HP ProLiant ML370 G5
 - HP ProLiant ML370 G6
 - HP ProLiant ML570 G4
- ProLiant SL (skalierbare Linie):
 - HP ProLiant SL160z G6
 - HP ProLiant SL165z G6
 - HP ProLiant SL165z G7
 - HP ProLiant SL170z G6
 - HP ProLiant SL2x170z G6

Kit-Inhalt

- HP NC364T PCI Express Gigabit-Serveradapter mit vier Anschlüssen
- Halterungen in voller und halber Höhe; Die Halterung in voller Höhe ist auf der Karte vorinstalliert
- Schnellinstallationskarte mit Anleitung zum Wechseln zur halbhoher Halterung (falls erforderlich)
- Produktgarantieerklärung

[Jetzt kaufen](#)